

ADCCO


bilan d'activité 2015

Dépistage organisé du cancer colorectal

2015 = année de transition

Passage de l'Hemoccult
au test immunochimique
de recherche de sang dans les selles


DO CCR Données d'activité 2015




Retours =

- 95 exclusions définitives (ATCD familiaux ou personnels de polypes ou cancers)
- 1 220 exclusions temporaires (3/4 pour coloscopie de moins de 5 ans)
- 270 refus exprimés

Le nouveau test est plus sensible
le taux de dépistages positifs est plus élevé




test immuno en 2015 : 4,6 % de dépistages positifs
les taux de dépistages positifs sont bien plus élevés
chez les hommes et surtout après 60 ans



De juin à décembre 2015, 386 dépistages positifs

dont 101 sont encore en cours de suivi
(plusieurs courriers de rappels sont souvent nécessaires...)

Pour 285 coloscopies :



**premiers résultats de 2015
pour 285 coloscopies :
polype(s) et/ou cancer
dans 192 cas,
soit plus de 2 fois sur 3**

Les gastroentérologues ont souvent la surprise de découvrir des lésions multiples : plusieurs polypes, parfois plusieurs polypes à risque, ou associés à un cancer chez un même patient.


Le traitement endoscopique est le plus souvent réalisé sans nécessité de recours à la chirurgie.

La surveillance ultérieure est établie ensuite au cas par cas.

Ces résultats témoignent de la valeur de ce dépistage et sont vraiment encourageants.

Lors du précédent CA, ils ont été qualifiés **d'époustouflants** par le Dr CHAUVIN !!



Les stades de 23 des 36 cancers dépistés en 2015




Peu de signification sur un effectif aussi réduit mais la part des cancers avec envahissement ganglionnaire est importante, peut-être par le biais « début de campagne de dépistage »

TOTAL DEPISTAGE


stades de 193 cancers



à corrélér
aux taux
moyens
de survie
en fonction
du stade



TAUX DE SURVIE à 5 ANS SELON LE STADE DU CANCER



Le bilan 2015 confirme les avantages du nouveau test de dépistage



Hemoccult

2 prélèvements
par selle
Sur 3 jours
différents

Lecture
visuelle par 2
laborantines

Test
colorimétrique
(+) si bleu

Environ 2%
de positifs

Test immunologique

Plus simple
1 seul
prélèvement

Plus fiable
Lecture
automatisée


Plus précis
Résultats
quantitatifs

Plus sensible
4% de positifs




Moins de coloscopies 'normales' après test immuno positif qu'après Hemoccult positif = moins de faux positifs

2038 coloscopies
après Hemoccult +



306 coloscopies
après test immuno +




- sans polype ni cancer
- avec polype ou cancer


Taux de faux positifs selon le sexe (colo sans polype ni cancer)

Après Hemoccult +

1029 hommes **42%**




1009 femmes **57%**




Après test immuno +

188 hommes **22%**




118 femmes

39%




Prépondérance masculine pour polypes et pour cancers

- colo normales
- polypes
- polypes à risque
- cancers




1003 femmes




1028 hommes

**La participation était insuffisante avec Hemocult
Pas de donnée nationale pour 2015 avec le test immuno
du fait des disparités départementales dans les redémarrages**


Objectif national de 50 % (ou au moins 45 %)



nombre de tests Hemoccult lus par mois



15 840 tests immuno lus de juin 2015 à avril 2016





Merci pour votre attention

Merci pour votre soutien